

OBEC KRASŇANY

Schvaľujem:

Ing. Jaroslav Gír
vedúci odboru

POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE



Ing. Jana Žáková, PhD.
starostka obce Krasňany

aktualizácia 08/2024

A Textová časť

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

Obec Krasňany pri zabezpečovaní, riadení a vykonávaní povodňových záchranných prác vychádza z komplexných poznatkov o svojom území, zo skúseností z povodní z predchádzajúcich rokov a historických záznamov a poznania (až do vypracovania hraníc inundačného územia, mapy povodňového ohrozenia a rizika) a povodňového plánu záchranných prác.

Základné predpoklady obce k účinnému zabezpečovaniu, riadeniu a vykonávaniu povodňových záchranných prác na povodňovo ohrozenom území sú:

- Včasnosť získavania jednotlivých výstrah o rizikách súvisiacich so zrážkami v oblastiach územia obce od SHMÚ cestou KS IZS.
- Vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch ako i v oblastiach s možnosťou zaplavenia vnútornými vodami.
- Včasnosť získavania informácií od správcov vodných tokov, so zameraním sa na špecifické situácie pri vypúšťaní vody z vodných stavieb.
- Získavanie informácií od občanov o povodňovej situácii v jednotlivých oblastiach obce či už v intraviláne alebo v extraviláne.
- Technická pripravenosť na varovanie obyvateľstva obce dostupnými prostriedkami.
- Organizačná a technická pripravenosť na odstraňovanie prekážok obmedzujúcich plynulý odtok vody a to vo vytypovaných rizikových miestach (prieputy...) dostupnými technickými prostriedkami nachádzajúcich sa v obci - vecným plnením.
- Pripravenosť na odklonenie prívalových vôd do recipienta a k zamedzeniu vtekania vôd do obytných zón obce.
- Mať prehľad o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch vlastniacich vhodnú techniku na vykonávanie povodňových záchranných prác.
- Mať prehľad o dostupnosti vhodných vriec na vytváranie protipovodňových valov (správca vodných tokov, ŠHR).
- Zriadenie krízového štábu obce z občanov obce (poslanci OZ) so skúsenosťami z riadenia a technickými vedomosťami o opatreniach potrebných na vykonávanie povodňových záchranných prác.
- Pripravenosť na zabezpečenie spojenia s dotknutými, súčinnosť so štátnymi orgánmi a záchrannými zložkami IZS.

Poznámka:

- Pri povodni, ktorá je spôsobená poruchou, alebo haváriou na vodnej stavbe obec pri ochrane života, zdravia, majetku a životného prostredia postupuje podľa samostatného spracovaného plánu evakuácie "Dokumentácia obce Krasňany k zabezpečeniu, riadeniu a vykonaniu dlhodobej evakuácie osôb z ohrozeného územia mimoriadnou udalosťou".
- Počas povodňovej situácie obec vykonáva povodňové záchranné práce podľa § 18 a v prípade potreby i povodňové zabezpečovacie práce podľa § 17 ods. 3 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami

1. Obecná povodňová komisia

Obec nemá zriadenú obecnú povodňovú komisiu. Plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie zabezpečuje krízový štáb obce.

2. Krízový štáb obce

Funkcia	Meno, priezvisko	Číslo telefónu	E-mail
Predseda	Ing. Jana Žáková, PhD.	0902 467 816	jana.zakova@obeckrasnany.sk
Podpredseda	Marián Hliník	0903 135 464	marian.hlinik@gmail.com
Člen	Ing. Ján Bátor	0905 126 355	bator.xprojekt@gmail.com
Člen	Jaroslav Cigánik	0948 335 458	jaroslav.ciganik7@gmail.com
Člen	Mgr. Lucia Čepe Vaščurová	0903 047 771	cepeluciavas@gmail.com
Člen	Ing. Andrej Kubala	0904 707 994	kubala.andrej155@gmail.com
Člen	Ing. Juraj Kucharčík	0917 735 199	kucharcikjuraj@gmail.com
Člen	Ing. Tomáš Slanička	0911 838 847	slanicka1@gmail.com
Člen	Mgr. Sidónia Stanková	0918 480 412	s.stankova@centrum.sk
Člen	Lenka Štefúnová Šamajová	0949 212 849	dobracka1@gmail.com
Člen	Ing. Miroslav Vrabel	0910 433 083	miroslav.1p.vrabel@gmail.com

3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo	Vedúci odboru	Číslo telefónu	E-mail	Číslo faxu
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina	Ing. Andrej Vidra	041/7335 670	andrej.vidra@minv.sk	

4. Okresná povodňová komisia

OKRESNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA V ŽILINE

(Platnosť od 30.05.2024)

P. č.	Titul meno, priezvisko	Funkcia v PK	Funkcia v organizácii	Kontakty			
				práca	mobil	fax	mail
1.	Mgr. Emília Pavlusíková	predseda	prednosta OÚ Žilina Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina	041/7335600	0915834367		prednosta.za@minv.sk
2.	Ing. Zuzana Štadaniová	tajomník	OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina	041/7335688			zuzana.stadaniova@minv.sk povodne.za@minv.sk
3.	Ing. Jaroslav Suchopárek	člen	OÚ Žilina, odbor KR J. Kráľa č. 4, 010 40 Žilina	041/5117553	0905609654	041/5651438	jaroslav.suchoparek@minv.sk
4.	Ing. Michal Gábor	člen	SVP, š. p., Povodie horného Váhu Ružomberok, PS Žilina, Pri Celulóžke 19	041/7645314	0903 403 220		michal.gabor@svp.sk
5.	Ing. Matúš Kmošena	člen	SVP, š.p., Povodie horného Váhu Ružomberok, úseková kancelária Žilina	041/7645314	0910757339		matus.kmosena@svp.sk
6.	JUDr. Miroslava Staníková	člen	vedúca odboru krízového riadenia OÚ Žilina Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina	041/5117283	0918781836		miroslava.stanikova@minv.sk okr.za@minv.sk
7.	Ing. Štefan Macášek	člen	vedúci pozemkového a lesného odboru Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina	041/7335850	0902 921641		stefan.macasek@minv.sk
8.	Ing. Vladimír Kučera	člen	Hydromelióracie š. p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211		0948104407 0911275468		kucera@hmsp.sk
9.	Mgr. Jana Kanderová	člen	oddelenie hygieny ŽP RÚVZ v Žiline, odbor hygieny	041/7233843 0911/600205	0949293439	041/7235465	za.hzp@uvzsr.sk
10.	mjr. Mgr. Jozef Masiarik	člen	poverený výkonom dočasnej neobsadenej riadiacej funkcie, riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ v Žiline	0961403400		0961403409	jozef.masiarik@minv.sk
11.	Ing. Rudolf Padyšák	člen	LESY SR, OZ Sever Námestie M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina		+421 918 335 041		rudolf.padysak@lesy.sk
12.	Ing. Zuzana Polkorábová	člen	OÚ Žilina, vedúca odboru CD a PK Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina	041/7335844	0917125059		zuzana.polkorabova@minv.sk
13.	pplk. Ing. Marek Langa	člen	Riaditeľ Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline	041/7072300	0907803620	041/7072229	marek.langa@minv.sk
14.	Ing. Andrej Kubala	člen	Slovenská správa ciest, IVSC Žilina	041/5074642			andrej.kubala@ssc.sk
15.	Ing. Dagmar Grófová	člen	Okresný úrad Žilina, vedúca OSŽP Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina	041/7335696	0917599379		dagmar.grofova@minv.sk

Technický štáb okresnej povodňovej komisie

TECHNICKÝ ŠTÁB OKRESNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE V ŽILINE

(Platnosť od 30.05.2024)

P. č.	Titul meno, priezvisko	Funkcia v PK	Funkcia v organizácii	Kontakty			
				tel. práca	mobil	fax	mail
1.	pplk. Ing. Marek Langa	vedúci	Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline riaditeľ ORH a ZZ v Žiline	041/7072300	0915840626 0907803620	041/7072229	marek.langa@minv.sk riaditel.zi@svps.sk ; operacne.zi@minv.sk
2.	Ing. Richard Štencl	člen	SRZ Rada, Žilina, odbor tečúcich vôd	041/5073615	0918 903641	041/5626906	stencl@srzrada.sk
3.	Ing. Peter Rolko	člen	SVP, š. p., Povodie horného Váhu OZ PS Žilina Pri Celulóžke 19	041/7645314	0903 403 803		peter.rolko@svp.sk
4.	Ing. Matúš Kmošena	člen	SVP, š.p., Povodie horného Váhu Ružomberok, úseková kancelária Žilina	041/7645314	0910757339		matus.kmosena@svp.sk
5.	JUDr. Miroslava Staniková	člen	vedúca odboru KR OÚ Žilina Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina	041/5117283	0918781836		miroslava.stanikova@minv.sk okr.za@minv.sk
6.	Ing. Zuzana Polkorábová	člen	vedúca odboru CD a PK Vysokoškolačkov 8556/33B, 010 08 Žilina	041/7335844	0917125059		zuzana.polkorabova@minv.sk
7.	pplk. Ing. Jozef Jančíga	člen	OR PZ v Žiline, riaditeľ odboru poriadkovej polície	0961403400	0918653773	0961403409	jozef.janciga@minv.sk
8.	Mgr. Jana Kanderová	člen	oddelenie hygieny ŽP RÚVZ v Žiline, odbor hygieny	041/7233843	0949293439	041/7235465	za.hzp@uvzs.sk
9.	MVDr. Livia Čičková	člen	Reg. veterinárna a potravinová správa Žilina riaditeľka	041/7631235	0905 947587	041/7632963	Riaditel.ZA@svps.sk
10.	Ing. Soňa Liová	člen	Regionálne pracovisko SHMÚ v Žiline Bôrická cesta č. 103, 010 01 Žilina	041/7077515	0908547389	041/7077512	sona.liova@shmu.sk
12.	Ing. Jindřich Janeček	člen	SPP, a.s., Bratislava, RC Sever, Žilina	041/6264009	0905 492975		jindrich.janeczek@spp.sk
13.	Ing. Jozef Marcin	člen	Slovenské elektrárne, a. s. (Enel)	042/4454301	0910 674025	042/4454389	jozef.marcin@enel.com
14.	Ing. Ján Stieranka	člen	vedúci prevádzky VD Žilina VV, š. p., Prevádzka VD Žilina	041/5125101 0906/313122	0918 531473		jan.stieranka@vzb.sk
15.	Ing. Alena Chudíková	člen	SEVAK, a.s., Žilina, odborný riaditeľ	041/7071711	907 830 540		alena_chudikova@sevak.sk
16.	Ing. Lukáš Čerňava	člen	Mesto Žilina, vedúci oddelenia oddelenie KR, PO a BOZP	041/7063204	0907 688 865		lukas.cernava@zilina.sk
17.	Ing. Rudolf Padyšák	člen	LESY SR,OZ Sever Námestie M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina		+421 918 335 041		rudolf.padysak@lesy.sk

5. Okresný úrad Žilina a Krízový štáb okresného úradu

Sídlo OÚ (miesto rokovania KŠ)	Prednosta (predseda KŠ)	Číslo tel. prednostu (Rokovania KŠ)	E-mail prednostu (rokovania KŠ)	Číslo faxu prednostu (rokovania KŠ)
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina	Mgr. Kamil Ruman	041/7335 601 0905 296 521	prednosta.za@minv.sk (okr.za@minv.sk)	

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline

Sídlo	Riaditeľ	Číslo telefónu	E-mail	Číslo faxu
Námestie požiarnikov 1 010 01 Žilina	pplk. Ing. Peter Chupáň	041/7072 300 0907 803 621	petr.chupan@minv.sk riaditel.za@minv.sk	041/7072 229

7. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému (CO, ZZS, HaZZ)

Sídlo	Číslo telefónu	E-mail	Číslo faxu
Okresný úrad Žilina Janka Kráľa 4 010 40 Žilina	Tiesňové: 112 041/5117 249	ks.izs.za@minv.sk	041/5651 438

8. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

Sídlo	Riaditeľ	Číslo telefónu	E-mail	Číslo faxu
Kuzmányho 26 010 75 Žilina	pplk. Mgr. Roman Bilský	0961 403 100,101 0918 653 781	roman.bilsky@minv.sk	0961 403 109

9. Dôležité telefónne čísla a spojenie s inštitúciami, ktoré v súčinnosti plnia úlohy na úseku ochrany pred povodňami

Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest M. Rázusa 104/A 010 01 Žilina	Riaditeľ: PhDr. Ivan Brečka	tel.: 041/ 5074 613 041/ 5074 650 e-mail: sekretariat.ivsc.za@ssc.sk 041/5074 612 – sekretariát
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Horné Považie (správa a údržba ciest II. a III. Triedy)	Riaditeľ: Ing. Milan Hlávka	tel.: 041/5077 233 041/5077 266 – sekretariát e-mail: riaditel.sucza@vuczilina.sk Stredisko Žilina: tel.: 041/5077 229,224 – letná údržba mobil: 0918 370 142,145 tel.: 041/5077 221 – zimná údržba – dispečing mobil: 0918 370 153 Stredisko Rajec: tel.: 041/5422 079 – letná údržba mobil: 0918 370 139 tel.: 041/5422 079 – zimná údržba – dispečing mobil: 0918 370 148 Stredisko Belá: tel.: 041/5693 407, 0918370141 – letná údržba tel.: 041/5693 407, 0918370149 – zimná údržba - dispečing
SPP a. s. Závodská cesta 26/2949 010 22 Žilina	Poruchová linka	tel.: 0850 111 727
	Zákaznícka linka	tel.: 0850 111 363
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina	Dispečing/hlásenie porúch – nepretržitá 24. hod. služba	tel.: 041 / 7071 729 041/7003 150 mobil: 0905 575 347
Stredoslovenská energetika a .s., Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	Podnikatelia a samosprávy	tel.: 0850 123 555, 0850 123 888 mobil: 0906 252 521 e-mail: podnikatelia@sse.sk , top@sse.sk , samosprava@sse.sk
	Domácnosti	tel.: 0850 111 468 mobil: 0906 252 525 e-mail: domacnosti@sse.sk
	Poruchy	tel.: 0800 159 000

III. Stupne povodňovej aktivity a predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie.

Názov vodného toku pretekajúceho cez katastrálne územie obce	Správca vodného toku	Poznámka (napr. dĺžka vodného toku v rámci katastra, počet priepustov na vodnom toku, počet prítokov v rámci katastra obce, regulácia v dĺžke a iné)
Jedľovina - Krasňanka	SVP š. p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I, Nimnica	dĺžka vodného toku v rámci katastra 3,5 km, 15 mostov, regulácia v dĺžke 2,5 km
Varínka	SVP š. p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I, Nimnica	dĺžka vodného toku v rámci katastra 1,5 km

2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou.

Názov vodného toku s vybudovanými vodomernými stanicami a vodočetnými stanicami (názov miesta)	Stupne povodňovej aktivity pri stave (v cm)
V katastri obce nie sú vodomerné a vodočetné stanice.	II. SPAcm III.SPAcm

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity

Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách. Podľa § 11 zákona č. 7/2010 Z. z. sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. SPA charakterizuje najväčšie ohrozenie.

V povodňových plánoch sa stanovujú tri stupne povodňovej aktivity:

- I. stupeň povodňovej aktivity** – nastáva, zaniká
- II. stupeň povodňovej aktivity** – vyhlasuje sa, odvoláva sa
- III. stupeň povodňovej aktivity** – vyhlasuje sa, odvoláva sa.

Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami môže vyhlásiť ihneď III. Stupeň povodňovej aktivity.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje na návrh orgánu ochrany pred povodňami počas III. SPA ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou.

Obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa povodňového plánu orgány ochrany pred

povodňami a orgány štátnej správy, Hasičský a záchranný zbor, osoby zaradené do ochrany pred povodňami a dotknutých správcov vodných tokov.

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity (ďalej len „SPA“)

I. SPA – nastáva	I. SPA - zaniká
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody, spravidla je to stav, keď 1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje päť hrádze pri ohradzovanom vodnom toku, päť hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku, 2. hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta neohradzovaného vodného toku, b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí, c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd.	a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a vtedy, keď má hladina vody klesajúcu tendenciu, b) na neohradzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru, c) pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom.
II. SPA – sa vyhlasuje	Kto vyhlasuje II. SPA (len po ObÚ ŽP)
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; na neohradzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu, b) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov, c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku, d) pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta vodného toku, e) pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v smere odtoku, f) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby.	II.SPA vyhlasuje na <u>návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:</u> a) starosta obce pre územie obce, b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu.
II. SPA – sa odvoláva	Kto odvoláva II. SPA
a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne, b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd. Po odvolaní III. SPA je vyhlásený až do odvolania II. SPA, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce.	II.SPA odvoláva na <u>návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:</u> a) starosta obce pre územie obce, b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu.
III. SPA – sa vyhlasuje	Kto vyhlasuje III. SPA (len po ObÚ ŽP)
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne, b) na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda	III.SPA vyhlasuje na <u>návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:</u>

zaplavuje prilahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody, c) na ohradzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je vodný stav určený pre III. stupeň povodňovej aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody, d) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody, e) pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala tvoriť a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody, f) pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby, g) pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity, h) pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby.	a) starosta obce pre územie obce, b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu,
III. SPA – sa odvoláva	Kto odvoláva III. SPA
a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne, b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd. Po odvolaní III. SPA je vyhlásený až do odvolania II. SPA, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce.	III.SPA odvoláva na <u>návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:</u> a) starosta obce pre územie obce, b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu.

3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci.

a/ Informácie o jednotlivých výstrahách a rizikách súvisiacich so zrážkami v oblastiach územia obce obdrží obec od SHMÚ cestou KS IZS Obvodného úradu Žilina SMS správou.

b/ V súlade s § 14 zákona č. 7/2010 Z. z., SHMÚ poskytuje na stránke www.shmu.sk informácie o meteorologickej a o hydrologickej situácii a o ďalšom možnom vývoji situácie.

Súčasťou hlásnej povodňovej služby pre včasné varovanie obyvateľstva obce je:

- vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch ako i v oblastiach s možnosťou zaplavenia vnútornými vodami v čase intenzívnych zrážok,
- včasnosť získavania informácií od správcov vodných tokov, so zameraním sa na špecifické situácie pri vypúšťaní vody z vodných stavieb (v prípade ak sa obec nachádza pod vodnou stavbou),
- získavanie informácií od občanov o povodňovej situácii v jednotlivých oblastiach obce či už v intraviláne, alebo v extraviláne.

c/ Obec po vyhlásení III. SPA informuje o tejto skutočnosti cestou KS IZS Obvodného úradu Žilina (na č. t. 112) orgány ochrany pred povodňami a ostatné orgány podľa § 26 ods.3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z.

d/ Technická pripravenosť na varovanie obyvateľstva obce.

Na základe informácií od SHMÚ a celkového vývoja meteorologickej a hydrologickej situácie v katastri obce, obec varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom vzniku, alebo pri vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a zasiela priebežné správy (v rozsahu §1 vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z.) o povodňovej situácii.

e/ Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje elektronickou sirénou a bezdrôtovým rozhlasom varovnými signálmi.

4. Správcovia vodných tokov na území obce

Názov správcu vodných tokov na území obce	Adresa	Kontaktná osoba (Číslo telefónu)	E-mail	Číslo faxu
SVP š. p. OZ Piešťany	Správa povodia stredného Váhu I., Púchov, 020 71 Nimnica	Ing. Michal Gábor 041/7645 314 0903 403 220	uk.zilina.svp@zoznam.sk michal.gabor@gmail.com	041/7645 314

IV. Povodňové záchranné práce obce

1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyznamenie osôb ohrozených povodňou.

Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje:

- elektronickou sirénou alebo bezdrôtovým rozhlasom nasledovnými varovnými signálmi
- "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirény pri ohrození ničivými účinkami vody.
- "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pri konci ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Varovný signál a signál "KONIEC OHROZENIA" obec následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom miestneho rozhlasu.

2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.

a) Obec podľa § 3 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo materiálnu pomoc.

Za týmto účelom má obec vytypované nasledovné miesta náhradného ubytovania:

P. č.	Názov objektu náhradného ubytovania	Adresa objektu	Počet lôžok
1.	Základná škola	Krasňany 19, 013 03	90/0
2.	Materská škola	Krasňany 157, 013 03	90/0
3.	Klub detí a mládeže Dúha	Krasňany 89, 013 03	40/0
4.	Roľnícke družstvo Terchová	Nová Farma Krasňany, 013 03	8/12

b) Núdzové zásobovanie (poskytnutie stravy alebo materiálnej pomoci) pre povodňou postihnutých obyvateľov obce bude obec riešiť podľa priebehu povodne v katastri obce a to v súčinnosti s obvodnou povodňovou komisiou.

c) Pri poklese výdatnosti na skupinových alebo významných vodovodoch pod priemernú dennú spotrebu vody alebo pri znehodnotení vody v studniach spôsobenú povodňovou situáciou obec vykoná nasledovné opatrenia:

- Vydá zákaz na používanie pitnej vody z verejného vodovodu na čistenie a umývanie motorových vozidiel a iných dopravných a mechanizačných prostriedkov. Zároveň k obmedzeniu dodávky pitnej vody na účely, pre ktoré nie je použitie pitnej vody bezpodmienečne potrebné.
- Zabezpečí rozvoz pitnej vody v situácii odstavenia dodávky pitnej vody z verejných vodovodov a po kontaminácii studní.
- Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou musia byť jednotlivé opatrenia upresňované a konkretizované v súčinnosti s predstaviteľmi štátnej správy a dodávateľmi.

Spôsob núdzového zásobovania vodou:

- Nezávaďnú vodu od zdroja až k spotrebiteľovi dopravovať v uzavretých obaloch.
- Za zdroj vody môžu byť použité predovšetkým zdroje, ktoré boli preverené.
- Všetky prostriedky používané na prepravu pitnej vody musia byť čisté, a to ako vnútorné tak aj vonkajšie plochy.

3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.

Pri povodni ktorá bola spôsobená poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe (sú vypracované hydrotechnické výpočty pre prielomovú vlnu) zabezpečenie a vykonanie evakuácie vrátane evakuačných opatrení obec vykonáva podľa samostatného plánu.

Poznámka:

V súvislosti s prívalovým charakterom priebehu povodňovej situácie v katastri obce za posledné desaťročia obec pre tieto udalosti nespracúva plán vykonania evakuácie.

4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov

P. č.	Bližšie určenie kritického úseku vodného toku (mosty, lávky)	Dôvod možného zníženia prietoknosti profilu
1.	Jedľovina – Krasňanka - mosty	Zachytenie pevnej prekážky v mieste priepustov a mostov v celej dĺžke toku
2.	Jedľovina - Krasňanka	Nános pôdy, kameňov a polámané konáre, stromy

Obec v súčinnosti s občanmi obce, členmi DPZ vykonáva od času nebezpečenstva povodne, zvýšený dohľad nad kritickými úsekmi vodných tokov, za účelom okamžitého odstraňovania naplavenín a vznikajúcich zátarás a zápch.

5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov.

Postup asanácie vodných zdrojov:

- a) mechanické vyčistenie studne a jej okolia od naplavenín
- b) čerpanie obsahu studne až do odstránenia zákalu
- c) plášť studne vytrieť roztokom dezinfekčného prostriedku (2 % roztok Chlóramínu B, 5-25% roztok SAVO)
- d) dezinfekcia vodného zdroja:
- e) Chlóramínom B v dávke 15-20 g/m³ vodného stĺpca, nechať 24 hodín pôsobiť,
- f) SAVO v dávke 9 ml /objem vnútrajška uzáveru klobúčika fľaše/na 1 m³ vody vodného stĺpca /vypočítané množstvo dezinfekčného prostriedku rozriediť asi v 8 l vody a potom roztokom skropiť hladinu zdroja, nechať pôsobiť niekoľko hodín. Po poklese koncentrácie zbytkového chlóru vo vode na hodnotu 0.3 mg Cl₂/l-1s prihladenutím k bodu 5 používať na pitné účely, resp. povoliť odber vody.
- g) asanácia domácich vodárničiek a vnútorných rozvodov pitnej vody
- h) voda zo zdroja, ktorý bol vydezinfikovaný spôsobom, ktorý bol uvedený pod bodom d/ sa po uplynutí určeného času prečerpá cez celý vodný systém až do poklesnutia koncentrácie zostatkového chlóru na hodnotu 0,3 mg Cl₂/l⁻¹. Potom je možné celý systém dať do užívania pri zabezpečení dochlórovania na koncentráciu 0,3 mg Cl₂/l⁻¹.
- i) asanácia verejných vodovodov pri haváriách - potrubie sa musí prepláchnuť za účelom odstránenia fyzikálneho znečistenia /dovtedy, kým neprestane tiecť kalná voda/. Preplachovanie sa vykoná odpustením na kalozvodoch alebo hydrantoch v koncových častiach rozvodového systému. Potom sa potrubie naplní vodou, prechlórovanou na koncentráciu väčšiu ako 0,5 mg Cl₂/l⁻¹ a nechá sa bez odberu pôsobiť najmenej 6 hodín. Po 6 hodinách sa vykoná odpustenie dezinfekčného roztoku cez vodovodné výtoky na spotrebiskách až do ustálenia koncentrácie chlóru na hodnotu 0,3 mg Cl₂/l⁻¹ a na tejto koncentrácii sa hodnota koncentrácia udržiava po dobu najmenej ďalších 5 dní.

Postup asanácie verejných vodovodov sa vykonáva aj podľa osobitných opatrení prevádzkovateľa, vypracovaných pre prevádzku vodovodu za mimoriadnych udalostí a pri haváriách. V tomto prípade opatrenia musí odsúhlasiť orgán na ochranu zdravia. Počas asanácie treba v infiltračnej oblasti likvidovať všetky zdroje znečistenia a vykonať dôsledné vyčistenie a účinnú dezinfekciu vodovodných objektov. Spôsob asanácie pri kontaminácii vody chemickými látkami závisí od charakteru znečistenia.

O prípustnosti použitia vody na pitné účely po vykonanej asanácii rozhoduje orgán na ochranu zdravia na základe laboratórneho overenia jej akosti.

Postup pri asanácii:

- a) likvidácia uhynutých zvierat
- b) sklady potravín, závody hromadného stravovania, potravinárske závody
- c) byty a ich príslušenstvo
- d) školy, zdravotnícke zariadenia a ostatná vybavenosť
- e) terén v extraviláne

- Uhynuté zvieratá podľa usmernenia okresnej veterinárnej správy odvezú na spracovanie do kafilérie.
- Priestory objektov mechanicky vyčistiť od znečistenia, odstrániť anorganické i organickému rozkladu podliehajúce znečisťujúce látky. Po umytí priestorov možno pristúpiť k priestorovej dezinfekcii.
- V objektoch potravinárskych, školských, zdravotníckych zariadení a bytového fondu je potrebné zabezpečiť po mechanickej očiste a umytí vybielenie roztokom chlórového vápna . Príprava roztoku z chlórového vápna - na 1 liter vody 20 dkg chlórového vápna - do vedra o obsahu 10 l je potrebné rozpustiť 2 kg chlórového vápna.
- Priestorovú dezinfekciu podláh, dvier a ostatných zariadení predmetov vykonať 2-3% roztokom chlóraminu B,T nechať pôsobiť do zaschnutia. Po vykonanej dezinfekcii predmety umyť čistou vodou.
- Pozostatky po odpadoch v zaplavených oblastiach obcí a miest (smetiská, hnojiská žumpy a pod.) podľa miestnej situácie a možného pôsobenia v prostredí sa dezinfikujú posypaním chlórovým vápnom. Obsah žump a čistiacich zariadení je potrebné pred dezinfekciou odčerpať a vyvieť na ČOV. V prípade že priestory boli zaplavené splaškami alebo v okruhu evidovaných bacilonosičov ohrozené patogénnymi zárodkami, je žiadúce vykonať dezinfekciu rozprášením chlórového vápna na vlhký podklad alebo vo forme vyššie popísaného roztoku

Upozornenie:

Pri všetkých asanačných a dezinfekčných prácach je potrebné dodržiavať základné zásady ochrany zdravia, tzv. používať ochranné prostriedky (gumové rukavice, štíty, gumový plášť, vhodnú obuv atď.).

6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby.

Lokalita	Názov zariadenia
Intravilán obce	rozvody elektrickej energie, rozvody plynu, rozvody vody a kanalizácie

7. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou.

Lokalita	Názov stavby, objektu alebo zariadenia
Jedľovina - Krasňanka	Rodinné domy po oboch stranách potoka
	Požiarňa zbrojnica

8. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody.

Lokalita	Druh NL	Množstvo	Opatrenia
Hasičská zbrojnica	PHM	30 l	Zabezpečené proti kontaktu s vodou umiestnením v automobiloch

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

Obec počas povodňovej situácie vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami a ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie. Uvedené obec vykonáva v čase a situácii, tak aby boli vykonané záchranné a zabezpečovacie práce.

Obec v súčinnosti s obvodnou povodňovou komisiou rieši nasadenie síl a prostriedkov základných zložiek IZS a vyžaduje od správcu vodných tokov materiálne a technické prostriedky na zvládnutie opatrení.

1. Zoznam právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov na výkon povodňových záchranných prác

Názov PO, FO-P	Sídlo	Kontaktná osoba a spojenie
Krasplast AMG	Krasňany 285	Ing. Michal Fraňo, 0903 517 662

2. Zoznam členov obecného hasičského zboru

Meno a priezvisko	Bydlisko	Telefón
Marián Hliník, predseda DHZ	Varín 2066/78	0903 135 464
Jozef Ament	Krasňany 87	0904 510 938
Marcel Tichák	Krasňany 105	0948 410 075
Marián Ondráš	Krasňany 278	0904 130 715
Pavol Krajčík	Krasňany 80	0949 163 099
Jozef Vrábel	Varín 946/7	0910 292 386
František Hliník	Krasňany 120	0910 100 589
Ing. Jana Žáková, PhD.	Krasňany 267	0911 706 071
Peter Digaňa	Krasňany 174	0908 916 355
Justín Tavač	Krasňany 335	0917 358 386
Jaroslav Lopusan, ml.	Krasňany 115	0902 850 020
Jaroslav Lopusan, st.	Krasňany 115	0903 704 853
Filip Vrábel	Krasňany 183	0904 665 655
Juraj Gacho	Krasňany 69	0902 744 029
Ján Vrábel	Krasňany 183	0903 117 019
Denis Trnka	Krasňany 125	0904 419 105
Matúš Stanko	Krasňany 189	0949 337 004
Ján Vrábel	Krasňany 159	0905 795 607
Miroslav Košťál	Krasňany 325	0917 681 187
Rudolf Krajčík	Krasňany 67	0911 348 568

3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác

Druh materiálu	Merná jednotka	Počet
IVECO DAILY CAS 15	ks	1
Protipovodňový vozík	ks	1
AVIA A 30	ks	1
DVS 12	ks	1
PPS 12 – motorová striekačka	ks	2
Prenosná motorová plávajúca striekačka	ks	2
Hadicové vedenie “B”	m	320
Hadicové vedenie “C”	m	320
Kalové čerpadlo	ks	1
Motorové čerpadlo	ks	1

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce

Názov subjektu, adresa	Meno zodpovednej osoby (spojenie)

VII. Pomocná dokumentácia

1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami:

- Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
- Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby
- Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
- Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
- Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania
- Vyhláška MŽP SR č. 313/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní
- Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovanie jednotiek civilnej ochrany v znení neskorších predpisov